

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области  
214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: sanepid@sci.smolensk.ru  
ОГРН 1056758325238; ИНН/КПП 6731049404/673101001

## ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

по результатам плановой выездной проверки  
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя  
(нужно подчеркнуть)

от «01» февраля 2022 г. № 02-37

216481, Смоленская область,  
Починковский район, д. Стригино,  
д. 34  
(место составления акта)

«01» февраля 2022 г.  
(дата составления акта)

Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области Михайлова Лариса Михайловна главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица Управления, выдвшего предписание)

при проведении плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки в отношении: муниципального казённого общеобразовательного учреждения Стригинской основной школы (сокращенное наименование - МКОУ Стригинская ОШ)

(юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 216481, Смоленская область, Починковский район, д. Стригино, д. 34

Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности, филиала, представительства): 216481, Смоленская область, Починковский район, д. Стригино, д. 34

ИНН: 6712005715 ОГРН: 1026700632518 КПП: 671201001

Зарегистрирован в: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области

Представитель: директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения Стригинской основной школы Лукашова Валентина Иосифовна (приказ отдела образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 20.03.2006 № 29 «О назначении Лукашова В.А.»)

В ходе проведения проверки установлены нарушения положений действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих обязательные требования: ст.ст. 24, 28, 32, 39 Закона РФ от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881, Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», выразившиеся в нарушении требований:

- п.1.8. СП 2.4.3648-20, п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4 «г», «е» СП 1.1.1058-01 - не организовано проведение производственного контроля, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в представленной программе, утвержденной приказом директора 29.01.2021 №7-б, указана недействующая нормативно-правовая база (программа представлена законным представителем).

- п.2.2., п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 – собственная территория образовательной организации по периметру не ограждена забором (фото № 2).

- п.2.5., п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - в образовательной организации покрытые пола, конструкций оконного проема имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях: в спортивном зале – полы; в помещении пищеблока (горячий цех - конструкция оконного проема), в кабинете № 3 (пол) (фото № 3).

- п.2.6.1., п.2.6.5., п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 - при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях образовательной организации не установлены водонагревающие устройства, в связи, с чем горячей водой не обеспечены туалет для девочек, на пищеблоке в горячем цехе в домохозяйке для мытья рук персонала.

- п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 – в образовательной организации для персонала не оборудован отдельный санузел (кабина).

- п.2.8.1., п.2.8.5. СП 2.4.3648-20, раздел 5, п.144, таблица № 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 - система общего искусственного освещения обеспечивается потолочными светильниками с энергосберегающими лампами в кабинете №1 (начальных классов) и в кабинете №4 (немецкого языка и биологии), по результатам лабораторных исследований искусственное освещение (средняя освещенность при общем освещении), измеренное в кабинете №1 (начальных классов) составляет 239 лк и в кабинете №4 (немецкого языка и биологии) - 276 лк, что не соответствует действующим гигиеническим нормативам (величина допустимого уровня не менее 300 лк), (протокол лабораторных испытаний №пр 295 от 24.01.2022, экспертные заключения № 127 от 26.01.2021 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации № RA. RU.710042 выдан 24 июля 2015 Федеральной службой по аккредитации).

- п.2.11.2. СП 2.4.3648-20 – в спортивном зале в наличии спортивный инвентарь (маты) с нарушением целостности гигиеническое покрытие, что не обеспечивает проведение ежедневно их уборки с использованием мыльно-содового раствора (фото № 5).

- п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 – в помещениях пищеблока размещение оборудования не исключает встречные потоки использованной и чистой посуды: в обеденном зале на столе для сбора грязной столовой и чайной посуды установлена бутылка с кипяченой водой и одноразовые чистые стаканы (фото № 6).

- п.2.1., п.8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - не осуществляется контроль за организацией питьевого режима: организация питьевого режима для детей осуществляется посредством кипяченой воды, при этом не организован контроль за сменной кипяченой воды в емкости для ее раздачи не реже, чем через 3 часа, не представлен график.

- п.1.8., п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.1., п.3.8, п.3.13, приложение № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – в складском помещении школьного пищеблока не осуществляется контроль заявленных изготовителями условий хранения пищевой продукции (температуры и влажности): имеющийся в складских помещениях прибор для измерения температуры и влажности был не исправен (в приборе отсутствовала вода, необходимая для правильного функционирования прибора), что подтверждается формальным занесением данных в журнал (представлен законным представителем) (фото № 7).

- п.1.8, п.2.9.5 СП 2.4.3648-20, п.2.1., п.2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4 «г», «е» СП 1.1.1058-01 - на пищеблоке в школе при приеме, хранении и реализации пищевых продуктов не осуществлялся производственный контроль за наличием документов, подтверждающих качество, безопасность пищевой продукции, предусмотренных техническими регламентами (ст.5, ст.21 технического регламента ТР ТС 021/2011, ст. 4 ТР ТС 022/2011): не переставлена маркировка на овощную продукцию (свежие томаты, огурцы, капусту, мансардины, в связи, с чем невозможно идентифицировать указанную продукцию).

- п.2.1., п.5.1, п.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - отсутствие должного контроля со стороны лица, ответственного за проведение мероприятий на пищеблоке, направленных на предотвращение вредного воздействия физических факторов при реализации продукции детям, свидетельствуют следующие факты: с целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи не используются термометры (не представлены).

- п.1.8., п.1.9., п.2.9.4. СП 2.4.3648-20, п.8.1., п.8.1.2., п.8.1.2.3., п.8.1.3., п.8.1.4., п.8.1.7. приложение 9 таблицы 1, 3, приложения 10 таблицы 1, 3, приложение 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – по результатам проведенного анализа организации питания установлено следующее:

- с целью контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья ведется ведомость контроля за рационом питания для детей 1-4 классов, один раз в 10 дней в расчете на одного человека при этом не осуществляется подсчет и сравнение со среднесуточными нормами питания (данные отсутствуют в накопительной ведомости), по результатам оценки ведомости за январь 2022 года (с 10.01 по 19.01 включительно) в рационе питания детей отсутствуют обязательные продукты питания, предусмотренные ассортиментом среднесуточного набора, так в рацион питания для детей 7-12 лет не включены рыба, яйцо, молоко, молочные и кисломолочные продукты;

- не ведется ведомость контроля за рационом питания детей 12 лет и старше, не представлена ведомость контроля;

- не осуществляется контроль за организацией питания в части выполнения норм питания по содержанию микронутриентов (минеральных веществ и витаминов) посредством реализации меню для обучающихся всех классов, не представлены фактические данные;

- не возможно провести оценку соответствия основного меню, представленному каждому дневному (за период с 10.01.2022 по 18.01.2022), по причине недостоверной информации, так в отдельные дни энергетическая ценность блюд в фактическом ежедневном меню (размещенном в обеденном зале) не соответствует указанным данным в основном меню, и не соответствует номеру указанной технологической карты (рецептуры блюд) в утвержденном основном меню;

- в отдельные дни (например 18.01.2022) в ежедневном меню для детей 7-12 лет фактически уменьшен суммарный выход блюд и составляет 440 гр (при норме 500 гр); используется блюдо «сырники из творога с сгущенным молоком» без указания энергетической ценности, при этом в утвержденном меню указанное блюдо отсутствует.

(с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов)

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства в части ст.ст. 24, 28, 32, 39 Закона РФ от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881, Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», предписываю муниципальному казённому общеобразовательному учреждению Стригинской основной школе, выполнить мероприятия по соблюдению требований:

**П.1.** п.1.8. СП 2.4.3648-20, п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4 «г», «е» СП 1.1.1058-01 - организовать проведение производственного контроля, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в программу, утвержденной приказом директора 29.01.2021 №7-б, внести изменения с указанием действующей нормативно-правовой базы.

**П.2.** п.2.2., п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 – собственную территорию образовательной организации по периметру оградить забором.

**П.3.** п.2.5., п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - в образовательной организации покрытие пола, конструкций оконного проема выполнить без дефектов и повреждений, обеспечив проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях: в спортивном зале – полы; в помещении пищеблока (горячий цех - конструкция оконного проема), в кабинете № 3 (пол).

**П.4.** п.2.6.1., п.2.6.5., п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 - при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях образовательной организации установить водонагревающие устройства, в связи с чем горячей водой обеспечить туалет для девочек, на пищеблоке в горячем цехе в ручкомойник для мытья рук персонала.

**П.5.** п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 – в образовательной организации для персонала оборудовать отдельный санузел (кабину).

**П.6.** п.2.8.1., п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, раздел 5, п.144, таблица № 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 - обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению уровня искусственного освещения в кабинете №1 (начальных классов) и в кабинете №4 до величины допустимого уровня не менее 300 лк, подтвердить результатами производственного контроля.

**П.7.** п.2.11.2. СП 2.4.3648-20 – в спортивном зале использовать спортивный инвентарь (маты) без нарушения целостности гигиенического покрытия, обеспечить проведение ежедневно их уборки с использованием мыльно-содового раствора.

**П.8.** п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 – в помещениях пищеблока обеспечить размещение оборудования исключив встречные потоки использованной и чистой посуды: в обеденном зале обеспечить раздельное хранение (на разных столах) сбор грязной столовой и чайной посуды и установку емкости с кипяченой водой и одноразовые чистые стаканы.

**П.9.** п.2.1., п.8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - осуществлять контроль за организацией питьевого режима посредством кипяченой воды, при этом организовать контроль за сменной кипяченой воды в емкости для ее раздачи не реже, чем через 3 часа, подтвердить графиком.

**П.10.** п.1.8., п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.1., п.3.8, п.3.13, приложение № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – в складском помещении школьного пищеблока не осуществляется контроль заявленных изготовителями условий хранения пищевой продукции (температуры и влажности): имеющийся в складских помещениях прибор по измерению температуры и влажности был не исправен (в приборе отсутствовала вода, необходимая для правильного функционирования прибора), что подтверждается формальным занесением данных в журнал (представлен законным представителем) (фото № 7).

**П.11.** п.1.8, п.2.9.5 СП 2.4.3648-20, п.2.1., п.2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4 «г», «е» СП 1.1.1058-01 - на пищеблоке при приеме, хранении и реализации пищевых продуктов осуществлять производственный контроль за наличием документов, подтверждающих качество, безопасность пищевой продукции, предусмотренных техническими регламентами (ст.5, ст.21 технического регламента ТР ТС 021/2011, ст. 4 ТР ТС 022/2011): при наличии маркировки на овощную продукцию (свежие томаты, огурцы, капусту, мандарины).

**П.12.** п.2.1., п.5.1, п.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить контроль со стороны лица, ответственного за проведением мероприятий на пищеблоке, направленных на предотвращение вредного воздействия физических факторов при реализации продукции детям, свидетельствуют следующие факты: с целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи использовать термометры (представить).

П.13. п.1.8., п.1.9., п.2.9.4. СП 2.4.3648-20, п.8.1., п.8.1.2., п.8.1.2.3., п.8.1.3., п.8.1.4., п.8.1.7. приложение 9 таблицы 1, 3, приложения 10 таблицы 1, 3, приложение 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить контроль и исполнение требований ответственного лица за организацию питания детей, в части:

- осуществлять контроль за организацией питания в части выполнения с целью контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья посредством ведения ведомости контроля за рационом питания для детей 1-9 классов, один раз в 10 дней в расчете на одного человека при этом осуществлять подсчет и сравнение со среднесуточными нормами питания;

- в рационе питания детей обеспечить наличие обязательных продуктов питания, предусмотренных ассортиментом среднесуточного набора, так в рацион питания для детей включить блюда из рыбы, яиц, молока, молочные и кисломолочные продукты;

- осуществляется контроль за организацией питания в части выполнения норм питания по содержанию микронутриентов (минеральных веществ и витаминов) посредством реализации меню для обучающихся всех классов, представить фактические данные;

- фактическое ежедневное питание детей осуществлять в соответствии с утвержденным меню, исключить блюда, не предусмотренные в основном меню, утвержденном директором, обеспечить соответствующую информацию в ежедневном меню по энергетической ценности, указанной в основном меню;

- в меню для детей 7-12 лет во все дни обеспечить суммарный выход блюд 500 гр.  
(указать конкретные действия необходимые к выполнению для исполнению требований законодательства)

Установить срок для исполнения: 15 августа 2022 года (указывается единый срок)

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, а так же направлены дополнительно.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

С предоставленными правами ознакомлен, об обязанности выполнения предписания предупрежден: директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения Стригинской основной школы Лукашова Валентина Иосифовна

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 01 ” февраля 20 22 г.

  
(подпись)

Предписание от 01.02.2022 № 02-37 получил(а): директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения Стригинской основной школы Лукашова Валентина Иосифовна (Ф.И.О.

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 01 ” февраля 20 22 г.

  
(подпись)

Должностное лицо: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области Михайлова Лариса Михайловна

“ 01 ” февраля 20 22 г.

  
(подпись)